

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.МЖ03.В03304

Срок действия с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0020929

рег. № RA.RU.11МЖ03 Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Нижняя, д. 18. Телефон (3412) 59-39-43, факс (3412) 59-38-76, адрес электронной почты [udmucs@gmail.com](mailto:udmucs@gmail.com)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МЗВО». Юридический адрес: Аллея Жемчужовой, д. 5, к. 2, г. Москва, 111402. Фактический адрес: 2-й Донской проезд, д.10, стр.3, г. Москва, 119071. Телефон: (495) 984-76-28. Факс: (495) 984-76-28. Адрес электронной почты: [info@atamanguns.ru](mailto:info@atamanguns.ru). ИНН 5050052660.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МЗВО». Юридический адрес: Аллея Жемчужовой, д. 5, к. 2, г. Москва, 111402. Фактический адрес: 2-й Донской проезд, д.10, стр.3, г. Москва, 119071.

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с пневматическим оружием изделия: винтовки пневматические модели М2 калибров 5,5 мм (.22) и 6,35 мм (.25) с дульной энергией менее 3.0 Дж, не относящиеся к оружию ТУ 7188-001-75304485-16  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

25.40.14.190

код ТН ВЭД России:

9304 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51612-2000 (р. 2, 3)



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний №№ 1845, 1846 от 16.01.2017 Испытательной лаборатории ООО "Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЖ43.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

технической документации.

Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

*[Signature]*  
подпись

Д.Г. Ложкин  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
подпись

А.В. Головин  
инициалы, фамилия